


## ASSOLCATRICE TIPO KOMBI (con assolcatori indipendenti)

*Assolcatrice tipe kombi (with furrower independent)*



 **L'ASSOLCATRICE LAMOLA** è una macchina che permette, con molta facilità, di interrare il concime nel terreno in maniera precisa prima di piantare qualsiasi tipo di piantina. **L'ASSOLCATRICE** è munita di cassetto in acciaio inox progettato su misura del cliente, n° assolcatori a scelta del cliente che possono variare da 1 a 7, ruote in gomma per la trasmissione, scala, pedana di carico, impianto elettrico e in più può essere accessoriata con rullo compattatore in ferro, erpice a molla, ruotini segnafila in gomma flex e cassetto in acciaio inox per fitofarmaci e geo insetticida. I cassettei in acciaio inox possono essere sia singoli che kombi e sono progettati per distribuire concime chimico, organico, minerale, in maniera localizzata ed uniforme. **L'ASSOLCATRICE** è utilizzata per colture interfilare di qualsiasi tipo come pomodori, insalata e ortaggi vari per le quali è preferito il trapianto al posto della semina. Può essere a 1 a 2 o 3 bine con le quali si può variare la larghezza di lavoro da 1,60 a 2,00 mt per quella ad 1 bina mentre da 4,80 a 6,00 mt per quella a 3 bine.


 The **ASSOLCATRICE LAMOLA** is a machine that allows, with much ease, to bury the fertilizer in the soil before planting in a precise manner any type of seedling. The **ASSOLCATRICE** drawer is equipped with stainless steel designed to measure the customer, No. coulter chosen by the customer which may vary from 1 to 7, rubber wheels for the transmission, ladder, platform load, electrical system and in addition can be equipped with a roller compactor iron, harrow spring, rubber gauge wheels row marker flex and stainless steel drawer for pesticides and insecticides geo. The stainless steel drawer can be either single kombi and are designed to deliver chemical fertilizer, organic, mineral, so localized and uniform. The **ASSOLCATRICE** is used for inter-row crops of any type such as tomatoes, salad and various vegetables for which transplantation is preferred instead of sowing. It can be 1 to 2 or 3 bine with which you can vary the working width from 1.60 to 2.00 meters to 1 bine and from 4.80 to 6.00 m for the 3-bine.

## ASSOLCATTRICE A 3 FILE

*Assolcatrice 3 rows*

### RULLO POSTERIORE ASSOLCATTRICE CON CERCHI IN FERRO

*Rear roller with iron rims assolcatrice*



### PARTICOLARE SCALA

*Particular scale*

Bine	Telaio Frame	Cassetto Inox Steel drawer	Capacità serbatoio Capacity drawer	Trasmis. Transmission	Largh. Lavoro Work width	Largh. Trasporto Transport width	Micro	Segnalini idraulici Hydraulic signals
1	Singolo Single	170 doppio 170 double	750 lt	Meccanica a ruota Mechanical to wheel	1,602,00 mt	2,36 mt	1 a 2 uscite 1 to 2 outputs	No
3	Singolo chiusura idraulica Single hydraulic closed	100 doppio 100 double	450 lt	Meccanica a ruota Mechanical to wheel	4,10 mt	2,55 mt	3 a 2 uscite 3 to 2 outputs	Si Yes

Accessori: rullo posteriore, ruotini segnafile, eventuale aggiunta di distributori e assolcatori.  
*Accessories: rear roller wheel row marker, distributors, and any addition of openers.*

**LAMOLA**  
COSTRUZIONI MECCANICHE



# ASSOLCATRICE COMBINATA

*Assolcatrice combined*



Bine	Telaio Frame	Cassetto Inox Steel drawer	Capacità serbatoio Capacity drawer	Trasmis. Transmission	Largh. Lavoro Work width	Largh. Trasporto Transport width	Micro	Segnalini idraulici Hydraulic signals
1	Doppio Double	Nr.1 da 170 Nr.1 da 100	481 lt	Meccan. a 2 ruote Mechanical with 2 wheels	1,602,00 mt	2,30 mt	2 a 2 uscite 2 to 2 outputs	No
2	Doppio Double	Nr.4 da 100	628 lt	Meccan. a 2 ruote Mechanical with 2 wheels	2,002,50 mt	2,50 mt	4 a 2 uscite 4 to 2 outputs	Si Yes

Accessori: rullo posteriore, ruotini segnafile, eventuale aggiunta di distributori e assolcatori.  
*Accessories: rear roller wheel row marker, distributors, and any addition of openers.*




# LAMOLA


**COSTRUZIONI MECCANICHE**

**Via Foggia, km 0,300 - 71017 Torremaggiore (Fg)**  
**Tel. e Fax +39 0882.393160**

**[www.lamolacostruzionimeccaniche.it](http://www.lamolacostruzionimeccaniche.it) - [lamolaantonio@gmail.com](mailto:lamolaantonio@gmail.com)**



 La ditta LAMOLA - Costruzioni meccaniche - nasce nel 1991 e grazie ai continui aggiornamenti, alle nuove tecnologie, ai materiali di alta qualità utilizzati e all'attento assemblaggio, offrono garanzia di macchinari robusti ed affidabili. Infatti l'azienda LAMOLA ha un'organizzazione caratterizzata da una grande dinamicità e flessibilità grazie alla quale come un'abile sarto può costruire le macchine su misura del cliente. L'attrezzata officina abbinata al vasto e fornitissimo magazzino ricambi garantisce una rapida ed efficiente assistenza anche sul posto. Inoltre se possedete macchine usate LAMOLA valuta e permuta ad ottime condizioni.

 The company LAMOLA - Mechanical Engineering - born in 1991 and thanks to constant updates, new technologies, high quality materials used and the careful assembly, provide a guarantee of robust and reliable machines. In fact the company has LAMOLA organization characterized by great dynamism and flexibility which as a skilled tailor can make machines to suit the client. The fully equipped workshop combined with large and fully stocked parts warehouse provides a fast and efficient assistance on the spot. Also if you have used machines LAMOLA and currency exchange are in excellent condition.