



VIBROCOLTIVATORI SERIE VLP CON MOLLA 32X10

Vibrocultivators VLP series with spring 32x10



 I **vibrocultivatori serie VLP** sono studiati per ridurre al minimo il numero di passaggio per la preparazione del letto di semina. Si possono accessoriare di ruote in gomma, rullo posteriore ed erpice strigliatore. Tramite martinetti idraulici è possibile chiudere la macchina per il trasporto stradale. In più tutti i nostri attrezzi possono lavorare anche su terreni disconnessi perché le fiancate richiudibili grazie a cerniere particolari possono essere sia fisse che oscillanti.

 The **vibrocultivators series VLP** are designed to minimize the number of passage for the preparation of seed bed. You can accessorize with rubber wheels, rear roller and harrow strigliatore. By means of hydraulic jacks, you can close the car for road transport. In most all our tools can work even on disconnected because the sides sealable with special hinges can be fixed and oscillating.



VIBROCOLTIVATORE CON MOLLA 32X12 ALTA CON RINFORZO AD OCCHIO, ERPICE E RULLO

*Vibrocoltore 32x12 high with spring
reinforced by eye, harrow and roller*

Modello Models	Largh. Lavoro Work width	Largh. Trasporto Transport width	Nr. Denti Nr. teeth	Cv/hp
Vlp 25	2,50 mt	2,50 mt	25	50/70
Vlp 25/29	2,90 mt	2,50 mt	29	60/80
Vlp 25/33	3,30 mt	2,50 mt	33	70/90
Vlp 25/37	3,70 mt	2,50 mt	37	80/100
Vlp 25/41	4,10 mt	2,50 mt	41	90/110
Vlp 25/45	4,50 mt	2,50 mt	45	100/120
Vlp 25/49	4,90 mt	2,50 mt	49	110/130
Vlp 29/53	5,30 mt	2,90 mt	53	120/140
Vlp 29/57	5,70 mt	2,90 mt	57	140/170
Vlp 29/61	6,10 mt	2,90 mt	61	160/190

Accessori: rullo a gabbia, erpice a molla flex, ruotini in gomma, molla di rinforzo a occhio, molla 32x12 e molla 32x12 alta.
Accessory: roll cage, spring-flex harrow, rubber caster, spring reinforced by eye, spring 32x12 and spring 32x12 high.

LAMOLA
COSTRUZIONI MECCANICHE



**VIBROCOLTIVATORE
CON MOLLA 32X10 CON ERPICE**
Vibrocultor with spring 32x10 with harrows



Vibrocoltivatore 7 mt con barra livellatrice anteriore e doppio rullo posteriore
Vibrocultor 7 mt with leveling bar and double rear roll




LAMOLA

Costruzioni Meccaniche

Via Foggia, km 0,300 - 71017 Torremaggiore (Fg)
Tel. e Fax +39 0882.393160
www.lamolacostruzionimeccaniche.it - lamolaantonio@gmail.com



 La ditta LAMOLA - Costruzioni meccaniche - nasce nel 1991 e grazie ai continui aggiornamenti, alle nuove tecnologie, ai materiali di alta qualità utilizzati e all'attento assemblaggio, offrono garanzia di macchinari robusti ed affidabili. Infatti l'azienda LAMOLA ha un'organizzazione caratterizzata da una grande dinamicità e flessibilità grazie alla quale come un'abile sarto può costruire le macchine su misura del cliente. L'attrezzata officina abbinata al vasto e fornitissimo magazzino ricambi garantisce una rapida ed efficiente assistenza anche sul posto. Inoltre se possedete macchine usate LAMOLA valuta e permuta ad ottime condizioni.

 The company LAMOLA - Mechanical Engineering - born in 1991 and thanks to constant updates, new technologies, high quality materials used and the careful assembly, provide a guarantee of robust and reliable machines. In fact the company has LAMOLA organization characterized by great dynamism and flexibility which as a skilled tailor can make machines to suit the client. The fully equipped workshop combined with large and fully stocked parts warehouse provides a fast and efficient assistance on the spot. Also if you have used machines LAMOLA and currency exchange are in excellent condition.